



Sistemi di verniciatura industriale  
automatismi ed impianti



**MÁSCARAS E CAPACETES**



**JATEADORES DE AREIA**

## JATO DE AREIA



**BICOS**



**ACESSÓRIOS**



**PORTA MANGUEIRA**

**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



Sistemi di verniciatura industriale  
automatismi ed impianti

# JATO DE AREIA

## JATEADORES DE AREIA



Microjet



24 It



60 It



80 It



300 It



Com controle remoto

Jateadores de areia de diversas capacidades, de acordo com as necessidades de produção. Adequado para o tratamento de diferentes superfícies

**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



Sistemi di verniciatura industriale  
automatismi ed impianti



**MÁSCARAS E  
CAPACETES**

Ugello Cilindrico		Ugello Venturi Conico	
Ø 2 mm.	cod. 520242	Ø 2 mm.	cod. 520712
Ø 2,5 mm.	cod. 522425	Ø 3 mm.	cod. 520713
Ø 3 mm.	cod. 520243	Ø 4 mm.	cod. 520714

## JATEADORES PORTÁTEIS



## JATO DE AREIA

CARACTERÍSTICAS mod. 10	
Pressão máxima de trabalho	6 bar
Pressão de trabalho ideal	Da 4 a 5.5 bar
Consumo de ar	Aplicação padrão 250-380 l/min.
Capacidade	Modelo 10 lt (15 kg. Ca)
Peso	13,5 kg.
Dimensões	630 x 360 x 350mm



CARACTERÍSTICAS mod. 30	
Pressão máxima de trabalho	6 bar
Pressão de trabalho ideal	Da 4 a 5.5 bar
Consumo de ar	Aplicação padrão 250-380 l/min.
Capacidade	Modelo 30 lt (45 kg. Ca)
Peso	31,5 kg.
Dimensões	500 x 430 x 920mm

**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.




Sistemi di verniciatura industriale  
automatismi ed impianti

## MÁSCARAS PROFISSIONAIS

## JATO DE AREIA

Conjunto respirador de ar comprimido ACS 951 da linha com máscara e capuz

O ACS 951 é um respirador isolante de ar comprimido de fluxo contínuo equipado com máscara com capuz e capa protetora que o tornam um meio protetor eficaz para proteger o trato respiratório e as partes do corpo mais sujeitas à projeção de partículas abrasivas. É portanto o dispositivo ideal para a protecção dos operadores envolvidos em operações de jacto de areia. A utilização do ACS 951 torna-se muito confortável pela presença do filtro silenciador EOD 55, que reduz ao mínimo o ruído, pela possibilidade de regular o fluxo contínuo através do regulador AC 95 e pela presença de duas válvulas de escape protegidas por protetores tampas.válvulas que liberam o excesso de ar para o exterior. O peso muito reduzido, compatível com os requisitos de proteção e durabilidade dos materiais utilizados, e o design ergonómico permitem uma utilização fácil e eficaz. O design particular do facial ACS 951, composto por uma máscara integrada com capuz - capa, torna-o adaptável a qualquer formato facial e perfeitamente aderente sem pressões incômodas. Seu pequeno tamanho permite realizar operações mesmo nos espaços mais apertados. As oculares são duplas (vidro externo e policarbonato interno) e facilmente substituíveis. O capuz é costurado à máscara e protege o operador até a cintura. A máscara é alimentada através do tubo corrugado TUR 609 que conduz o ar para a área respiratória e que fica posicionado entre a máscara e o filtro silenciador, por sua vez conectado ao regulador de fluxo. O regulador de fluxo AC 95 está equipado com engates rápidos para conexão à mangueira de alimentação. É equipado com alarme de fluxo insuficiente que é acionado quando o fluxo mínimo fornecido cai abaixo do mínimo definido e é montado em um escudo de suporte equipado com um cinto para posicionamento na cintura.



**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



Sistemi di verniciatura industriale  
automatismi ed impianti

# JATO DE AREIA



**ACESSÓRIOS**

## ACESSÓRIOS E BICOS PARA JATEAMENTO



**BICOS**



**PORTA MANGUEIRA**



**BICOS ROTATIVOS**



**UMIDIFICADOR**

**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.



Sistemi di verniciatura industriale  
automatismi ed impianti

# JATO DE AREIA

## ACESSÓRIOS



**C.M. SPRAY S.R.L. Via T. Salsa, 10 z.i. 31030 CARBONERA (TV) ITALY**

Sede Legale : Via Lanzaghe, 32/D - 31057 SILEA (TV)

Tel. 0422.398768 - Fax 0422.398594 - [www.cmspray.it](http://www.cmspray.it) e-mail: [cmspray@cmspray.it](mailto:cmspray@cmspray.it)

P.IVA 02098100262 - R.E.A. Treviso n.0188412 - Reg. Imp. TV n. 02098100262 - Cap.soc. € 10.400,00 i.v.